



1. ZAMKA ZA INSEKTE T21	ŠIFRA: 105
	<b>Dimensions : 53x32x12 cm</b> <b>Effective Area : 80-120 m<sup>2</sup></b> <b>Consumption : 72 W</b> <b>Voltage : 220V, 60Hz</b> <b>BL Lamps : 36W x 2 (Phillips)</b> <b>Type : UV Glue Board Fly Killer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ova zamka za leteće insekte je jedna od najmoćnijih zamki na tržištu danas. Zahvaljujući njihovim snažnim Philips UV lampama, providnim koricama i posebno projektovanim aluminijumskim reflektorima za povećanje UV intenziteta svetlosti. Ove zamke će namamiti sve leteće insekte u veoma kratkom roku. Ova zamka je u skladu sa HACCP sistemom, i pomaže u praćenju brojnosti insekata prilikom svakog monitoringa.</li> </ul>	

2. ZAMKA ZA INSEKTE T22	
	<b>Dimensions : 53x32x12 cm</b> <b>Effective Area : 120-180 m<sup>2</sup></b> <b>Consumption : 108 W</b> <b>Voltage : 220V, 60Hz</b> <b>BL Lamps : 36W x 3 (Phillips)</b> <b>Type : UV Glue Board Fly Killer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ova zamka za leteće insekte je jedna od najmoćnijih zamki na tržištu danas. Zahvaljujući njihovim snažnim Philips UV lampama, providnim koricama i posebno projektovanim aluminijumskim reflektorima za povećanje UV intenziteta svetlosti. Ove zamke će namamiti sve leteće insekte u veoma kratkom roku. Ova zamka je u skladu sa HACCP sistemom, i pomaže u praćenju brojnosti insekata prilikom svakog monitoringa.</li> </ul>	

<b>3. ZAMKA ZA INSEKTE T10</b>	<b>ŠIFRA: 104</b>
	<b>Dimensions : Ø24x32 cm</b> <b>Consumption : 22W</b> <b>Effective Area : 100 ~150 m<sup>2</sup></b> <b>BL Lamps : 4Wx2(Quartz)</b> <b>Material : ABS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- svoju primenu nalazi za unutrašnju kao i za spoljnu primenu. Ova lampa funkcioniše tako što namami insekte uz pomoć UV svetla i CO<sub>2</sub> gasa. Kada se insekti jednom približi, električni fen ga usisa u mrežasti kavez koji na svom dnu sadrži lepljivu podlogu. Ovaj sistem je čistiji i manje bučan od drugih konvencionalnih UV proizvoda. Zamka T10 je idealna za restorane, plastenike i otvorena dvorišta.</li> </ul>	

<b>4. ZAMKA ZA INSEKTE T11</b>	
	<b>Dimensions : 24x12 cm</b> <b>Voltage : 220V-240V / 50Hz</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ova jedinica koristi UV svetlost da privuče komarce, muve i ostale leteće insekte, koji bivaju sprženi od strane unutrašnje visikonaponske mreže. Ova zamka predstavlja ekonomičano i efikasno sredstvo koje Vas drži trajno bez komaraca, muva i ostalih letećih insekata. Deluje bez hemikalija, bez mirisa, bez sprejava, bez nereda, ne zagađuje okolinu, niti za ljude niti za kućne ljubimce. Zamka je idealna za unutrašnju upotrebu, u domaćinstvima, fabrikama, restoranima, bolnicama i dr. mestima. Za unutrašnju upotrebu nije pogodna za ambare, štale i sl. objekte.</li> </ul>	

## 5. ZAMKA ZA INSEKTE T25



**Dimensions : main body 30x34 cm  
net length 50x55 cm**

**Consumption : 20W  
Auto control : Input 100V-240V,  
Driving Power DC 12V  
Consuption : less than 20 W/h  
Lamp LED : DC 12V / 3W**

- uređaj sa niskom potrošnjom električne energije, nema opasnosti od strujnog udara. Smanjuje potrošnju električne energije za 20W po satu. Proizvod radi automatski, poseduje optički senzor. Uređaj se pali sa izlaskom sunca i gasi se u sumrak. Poseduje plastični ventilator, koji mirno radi i ne proizvodi neprijatnu buku. Lako se postavlja, a takođe se i mrežica sa uhvaćenim insektima lako uklanja.

## 6. ZAMKA ZA INSEKTE T30



**ŠIFRA: 106**

**Dimensions : Ø 30 x 45 cm  
Consumption : 60W  
Effective Area: 200 m<sup>2</sup>  
Voltage : 220V, 60 Hz  
BL Lamps : 20W X 2 (Quartz)  
Material : Steel (Powder Coating)**

- ova zamka je idealna za unutrašnju i veoma dobra za spoljašnju upotrebu. T30 je robustna čelična zamka koja radi tako što mami insekte pomoću 2 moćna UV svetla i CO<sub>2</sub>. Kada insekt jednom priđe dovoljno blizu, električni fen ga usisava u mrežicu. Ova tiha i slabo potrošna zamka je idealna za područja sa velikim brojem letećih insekata kao što su štale za goveda, živinarske farme, plastenici, baštne restorane i fabrike.

**7. ZAMKA ZA INSEKTE T35**

**Dimensions : 32x95 cm**  
**Effective Area : 330-500 m<sup>2</sup>**  
**Consumption : 22 W**  
**Voltage : 220V, 60Hz**  
**BL Lamps : 36W x 2 (Quartz)**  
**Material : Stainless steel**

- zamka za insekte T35 je jedana od najnaprednijih i trajnih zamki za leteće insekte danas na tržištu. Koristeći kombinaciju ventilator tehnologije hvatanja i tehnologije sečiva ova super efikasna zamka za leteće insekte radi tako što primamljuje insekte preko moćnih UV lampi. Kada se insekti dovoljno približe, bivaju usisani uz pomoć ventilatora u unutrašnjost lampe, gde rotirajuće sečivo ubija insekte. Fragmenti insekata su sakupljeni u prenosivi kontrjner koji se nalazi na dnu zamke. Zamka je izrađena od kvalitetnog nerđajućeg čelika, idealna je za montažu na ulične svetiljke. Sa svojom širokom površinom od 330 do 500 m<sup>2</sup> koju pokriva idealna je za kontrolu insekata oko jezera, parkova, restorana i hotela na otvorenom.

**8. SOLARNA ZAMKA ZA INSEKTE T100**

**Dimensions : main body 56x45x57 cm**  
**net length 55 cm**  
**Battery : DC 12V, 4.5A, 2 rechargeable**  
**Solar panel : 18Vx225W**  
**Lamp LED : DC 12V / 3W**  
**Auto control : DC 12V**  
**Material : Steel**

- nema opasnosti od kratkog spoja i električnog udara. Poseduje solarnu lampu koja u toku noći privlači insekte. Poseduje plastični ventilator, koji mirno radi i ne proizvodi neprijatnu buku. Lako se postavlja, a takođe se i mrežica sa uhvaćenim insektima lako uklanja. Nalazi svoju primenu u voćnjacima, na rečnim obalama, parkovima, sportskim terenima, farmama i na drugim mestima bez električne energije.

**9. C20 ULV COLD FOGGER****Model : C20****Dimensions: L50 X H25 X W20 (cm)****Engine: 560 W****Tank Capacity: 1.5 Litres****Flow Rate: 15 - 30 LPH****Weight (NET) : 3,5 Kg****Features: 2 speed output control**

- C20 je novi ultra kompaktni ULV hladni foger. Sa snagom motora od 560W ovaj ultra kompaktni ULV hladni foger je idealan na mestima gde se zahteva manja udaljenost spreja, kao što su domovi, oblast prehrabnenih proizvoda, automobila, portirnica i dr. Pored toga poseduje mogućnost smanjenja snage do 50% čime se smanjuje nivo buke. Idealan je za bolnice, staračke domove i za škole.

**10.C100 ULV COLD FOGGER****Model : C100****Dimensions: L54 X H36 X W19 (cm)****Engine: Samsung 1250 W****Tank Capacity: 3.8 Litres****Flow Rate: 30 - 60 LPH****Weight (NET) : 3,5 Kg****Features: 2 speed output control**

- Kompaktni C100 ULV hladni foger je jedan od najmoćnijih i trajnih ULV mašina na tržištu danas. Poseduje moćni Samsung motor od 1250 W, ovaj foger može da proizvede protok od 30 do 60 litara na sat, i može veoma lako da pokrije površinu od 100 m<sup>2</sup> za manje od jednog minuta. Sa podesivom veličinom kaplica od 5 do 50 mikrona ovaj foger može brzo primeniti sredstva za dezinfekciju, biocide ili insekticide da iskoreni vektorske prenosioce ili štetočine.

<b>11.C150 ULV COLD FOGGER</b>	<b>ŠIFRA: 101</b>
	<b>Model :C150</b> <b>Dimensions: L650 X H380 X W270 (mm)</b> <b>Tank Capacity :5 Litres</b> <b>Flow Rate :60 LPH</b> <b>Weight (NET) :4.9Kg</b> <b>Features :2 speed output control</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ovaj uređaj je vodeći ULV hladni foger, idealan je za unutrašnju upotrebu ali može da se koristi i za spoljašnju upotrebu. Poseduje veliki rezervoar od 5 litara koji mu omogućava da pokrije veliku površinu bez dopunjavanja. Veličina kaplica može da se podešava u rasponu od 5 do 50 mikrona. Sa njim se može uspešno odraditi dezinfekcija kao i usluga dezinsekcije. Poseduje veoma jak Samsung motor od 1250 W koji mu garantuje dugogodišnje korišćenje u punoj snazi.</li> </ul>	

<b>12.TU 100 TRUCK MOUNTED ULV COLD FOGGER</b>	
	<b>Dimensions: 130 X 90 X 91 (cm)</b> <b>Engine: Mitsubishi GT 1000</b> <b>Actual Range: 8-10 metres</b> <b>Chemical Tank Capacity: 150 Litres</b> <b>Fuel Tank: 6 Litres</b> <b>Weight (NET) : 150 Kg</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ovaj ULV hladni foger je idealan za primenu velikih razmera, uključujući kontrolu vektora kao i poljoprivredne fumigacije. Sa svojim velikim tankom od 150 litara, ovaj foger može lako da pokrije veliku površinu za minimum vremena. Jednostavno se instalira, poseduje daljinski upravljač, poseduje mogućnost promene horizontalnog i vertikalnog ugla.</li> </ul>	

## 13.ULTRAMIST GRAIN SPRAYER



**Dimensions:** 105 X 60 X 30 (cm)  
**Air Compressor:** Samsung 4.8 kW  
**Voltage:** 220V/110V – 50Hz  
**Tank Capacity:** 8 Litres  
**Flow Rate:** 60 LPH  
**Weight (NET) :** 58 Kg  
**Materials :** Chemical tank: acid tolerant rubber (inside)  
 Urethane 4mm (outside) Hose: Urethane  
**Frame:** Steel  
**Droplet size :** 1 – 5 microns

- ovaj uređaj je idealan za protočnu dezinfekciju zrna preparatom kao što je K-Obiol. Karakteristike uključuju mlaznicu od 1–5 mikrona, Samsung kompresor (verzija bez kompresora je takođe dostupna) i odliv od 1 litra po satu.

## 14.BY 100 MINI THERMAL FOGGER



**ŠIFRA: 102**

**Dimensions :** 62 x 18 x 41 (cm)  
**Tank Capacity :** 2.8 Litres  
**Flow Rate :** 2 lph  
**Weight (NET) :** 1.7 Kg  
**Application :** Water / Oil Based Chemicals  
**Droplet Size :** 5 - 30 microns  
**Fuel :** Gas / Propane  
**Features :** Light Weight

- ovaj uređaj pokreće standardni propan ili butan gas. Gas zagreva metalnu hladnu cev, voda ili ulje se koriste kao razređivači, mešaju se sa hemijskim sredstvom i pri tome se stvara magla. S obzirom na svoju veličinu, veoma je prenosiv, što omogućava da se sa njim za kratko vreme opradi mnoštvo lokacija. Idealan je za dezinfekciju zamagljivanjem u objektima različitih tipova: domovima, dvorištima, parkovima, silosima, zadružama, plastenicima...itd.

## 15.H 100 TERMALNI FOGGER



**Dimensions : 118 x 38 x 26 (cm)**

**Tank Capacity : 4.5 Litres**

**Flow Rate : 40 lph**


**Weight (NET) : 8.5 Kg**

**Droplet Size: 5 - 30 microns**

- ovaj prenosivi termalni foger je idealan za širok spektar upotrebe. Zbog svoje prenosivosti sa njim se veoma brzo i efikasno može delovati na raznim lokacijama, kao što su parkovi, skladišta, staklenici, fabrike, farme, silosi i dr.

## 16.H 200SF TERMALNI FOGGER

**ŠIFRA: 103**



**Dimensions : 140 x 31 x 17 (cm)**

**Tank Capacity : 6.5 Litres**

**Flow Rate : 50 LPH**

**Weight (NET) : 10.8Kg**

**Droplet Size : 5 - 30 microns**

**Features : Dual Function, Water and Oil based Fogging**

- ovaj uređaj je specijalno dizajniran tako da nudi mogućnost primene vode i ulja kao osnovna rešenja. Sa svojom jedinstvenom "DUAL POINT" tehnologijom i sa specijalno dizajniranim mlaznicom za poboljšanje disperzije. Ovaj svestrani foger će Vam omogućiti da se pozabavite bilo kakvim poslom i bilo kakvim problemom, od dezinfekcije praznih skladišnih prostora, industrijskih pogona, zaštite bilja i životinja, zdravstvene dezinfekcije prilikom kontrole štetočina i vektora zaraznih oboljenja. Ovaj foger je proizveden od visokog stepena nerđajućeg čelika, što koriniku pruža dugogodišnju trajnost i kvalitet.

**17.H 300 QUAD/BIKE MOUNTED THERMAL FOGGER**

**Dimensions : 140 x 35 x 45 (cm)**  
**Engine : Pulse Jet**  
**Tank Capacity : 15 Litres**  
**Flow Rate : 60 lph**  
**Weight (NET) : 20 Kg**  
**Droplet Size : 5 - 30 microns**

- ovaj prenosivi termalni foger dizajniran je da bude postavljen na poleđini motornog vozila, H300 je idealan foger za brzu disperziju dezinfekcionih sredstava ili insekticida u gradovima ili na farmama. Poseduje automatski start, može da odgovori specifičnim zahtevima kupca.

**18.H 400 TROLLEY MOUNTED THERMAL FOGGER**

**Dimensions : 200 x 85 x 105 (cm)**  
**Tank Capacity : 30 Litres**  
**Flow Rate : 80 lph**  
**Weight (NET) : 36 Kg**  
**Droplet Size : 5 - 30 microns**

- H400 je termalni foger koji je montiran na kolica i predviđen je za aplikacije srednje veličine. Savršen je na mestima gde je pristup vozilima ograničen. Zahvaljujući svom tanku od 30 litara kapaciteta, ovaj termalni foger se može koristiti na duže vreme bez potrebe za dopunu. Poseduje protok od 80 litara na sat.

## 19.H 500SF TRUCK MOUNTED THERMAL FOGGER



**Dimensions : 183 x 71 x 80 (cm)**

**Tank Capacity : 150 Litres**

**Flow Rate : 200 - 300 lph**

**Weight (NET) : 120 Kg**

**Droplet Size : 5 - 30 microns**

- H 500SF je termalni foger predviđen za postavljanje na kamionsku prikolicu i idealan je za felike aplikacije. Upotrebljava se za kontrolu vektora kao i za poljoprivredne fumigacije. Sa velikim rezervoarom od 150 litara i protoka 200 – 300 litara na sat, ovaj termalni foger može da pokrije veliku površinu u minimalnom vremenskom iznosu. Karakteristike uključuju daljinski upravljač kao i kameru.

## 20.BIRD REPELLENT GEL

**ŠIFRA: 109**



**Ingredient : Polypropilene**

**Dimensios (box) : 14.7x10.7x3 cm**

**Content included : 1 unit with 15 dishes and 1 nozzle**

- Repelentni gel za ptice je nov, vrlo efikasan i dugotrajan odbijač ptica, koji ptice odbija bez izazivanja bilo kakvih povreda na njima. Ovaj proizvod je potpuno prirodan i netoksičan, 4x1 gel, koji je formulisan tako da deluje na četiri životinjska čula: vid, miris, ukus i dodir.
- Čulo vida: gel emituje jake UV zrake, koji pticama kada pokušaju da se približe određenoj površini daju signal da treba da se udalje tj. da se ne slete na određenu površinu.
- Čulo ukusa: Gel sadrži poseban spoj ulja u sebi, koje kod ptica koje ga konzumiraju izaziva neprijatan osjećaj i uči ih da se kasnije nikada više ne vraćaju na to mesto.
- Čulo mirisa: Ovaj gel poseduje specijalno formulisan miris koji za ptice stvara neprijatno i stresno okruženje
- Čulo dodira: Gel je lepljive konzistencije i vremenom uči ptice da se nikada ne vrate na to isto mesto

<b>21.DH1 PIŠTOLJ ZA APLIKACIJU GELA</b>	<b>ŠIFRA: 107</b>
	<b>Dimensions : 19 x 14 x 2 cm</b> <b>Capacity : 35g</b> <b>Material :Pp / Japanese Steel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ovaj pištolj je izdržljiv i veoma jednostavan za korišćenje. Precizan je prilikom aplikacije gela i kompatibilan je sa većinom standardnih pakovanja gelova od 35g koji se koriste prilikom kontrole štetočina. Da biste uspešno naneli preparat na željeno mesto, potrebno je samo da stavite ketridž sa Vašim gelom i možete odmah početi sa primenom i tako iskoreniti svoj problem sa štetočinama.</li> </ul>	

<b>22.DH2 PIŠTOLJ ZA APLIKACIJU GELA</b>	<b>ŠIFRA: 108</b>
	<b>Dimensions : 32 x 20 x 7 cm</b> <b>Capacity : 70g</b> <b>Contents : Applicator, 3 x Cartridges, Squeeze Tool, 3 x Tips</b> <b>Material : Pp / Japanese Steel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ovaj pištolj je izdržljiv i veoma jednostavan za korišćenje. Precizan je prilikom aplikacije gela i kompatibilan je sa većinom standardnih pakovanja gelova od 70g koji se koriste prilikom kontrole štetočina. Ovaj mamac pištolj je posebno dizajniran za ljude koji su u potrazi za aplikatorom većeg kapaciteta. Set ovog proizvoda sadži: aplikator, rezervne ketridže, futrolu za nošenje pištolja, stisni alat.</li> </ul>	



### **USLOVI PRODAJE:**

- Za veće porudžbine odobrava se dodatni rabat
- Isporuka robe do 7 dana
- Isporuka robe koju u trenutku porudžbine nemamo na lageru do 30 dana
- Garancija na sve proizvode 12 meseci

Reklamacije se primaju u roku od 7 dana.

diplomirani inženjer fitomedicine  
Slobodan Sekulić  
kontakt mobilni: 062/285-947  
e-mail: sekulic.slobodan@delco.rs